DEVELOP

Dynamic balance

www.developitalia.it

ineo+ 258/308/368

colore | 25/30/36 ppm
monocromatica | 25/30/36 ppm



Concezione di semplicità e produttività

Il futuro è Mobile. L'esperienza Mobile in ambito lavorativo, sta crescendo ogni giorno sempre di più. Smartphone e Tablet omnipresenti, hanno consentito la nascita di nuove modalità in ambito lavorativo. Ma per molti documenti esiste ancora la necessità di doverli acquisire via scanner e stampare. In alcune aziende, questo è possibile solo tramite un PC da tavolo, che costringe gli utenti a lunghe attività che richiedono tempo e risorse, invece che scansire e stampare direttamente dal proprio dispositivo mobile. Per risolvere il problema, DEVELOP offre la serie di multifunzione a colori ineo+ 258/308/368, dotata di tutti i supporti mobile disponibili.



Mobile: semplice e utile

L'utilizzo della mobilità intuitiva e senza restrizioni, sta crescendo notevolmente, diventando un "must"anche per i sistemi da ufficio. Se infatti un multifunzione, non è dotato di funzionalità mobile, gli utenti sono costretti a ritornare sul proprio PC e spedire i dati dal mobile, prima di stampare un documento. La procedura inversa è richiesta per acquisire via scanner un documento su un dispositivo mobile. ineo+ 258/308/368, invece, offrono la tecnologia near field communication (NFC) che supporta la stampa mobile da sistemi Android. Le sue connessioni mobile e cloud, consentono l'integrazione dei sistemi mobile e un alto livello di flessibilità che permette agli utenti mobile un risparmio di tempo e di risorse. ineo+258/308/368 sono perfettamente equipaggiate per affrontare le sfide di oggi come quelle di domani.

ineo+ 308 con Alimentatore automatico (DF-704), vassoio di uscita copie (OT-506) e Cassetto carta (PC-210)



Soluzioni tagliate su misura

In contrasto con molti sistemi multifunzione Office sul mercato, ineo+ 258/308/368 sono semplici da usare. Un concetto di utilizzo facile ed intuitivo, rende semplice operare tanto quanto uno smartphone o un tablet. Il display touchscreen da 9" è dotato di operatività multitouch come flick, drag&drop e pinch in&out, in modo che agli utenti risulti estremamente confortevole la navigazione tra le funzioni del display, e possano impostare i lavori richiesti in pochi click. Le opzioni usate più di frequente possono essere lasciate sulla schermata di avvio, mentre le altre semplicemente rimosse. I lavori più di routine diventeranno più leggeri su un sistema decisamente user-friendly.

Eccellenti credenziali "green"

Al giorno d'oggi, bassi costi energetici e protezione delle risorse ambientali sono criteri chiave sul fattore decisionale su quale sistema multifunzione Office acquistare. In linea con questo, ineo+ 258/308/368, fissano nuovi standard nell'efficenza energetica "green". La sostenibilità, è stata una priorità nella creazione del concetto. Hardware sofisticati e misure energy-saving assicurano che questi sistemi siano energeticamente efficienti, in particolare in sleep mode, affinchè la media settimanale di consumo sia molto bassa. Altra funzione green è la cancellazione automatica delle pagine bianche che consente l'inutile spreco di carta e copie non necessarie. Questi benefici saranno condivisi sia dall'ambiente che dal portafoglio.

ineo+ 258/308/368 –
L'arte del mobile printing.

Tutte le funzioni che necessitano

Investire in un multifunzione della serie ineo, fornisce utili vantaggi: dalla familiarità delle funzioni condivise, alla loro conveniente efficienza energetica

Supporto Mobile

› ineo+ 258/308/368 supportano la stampa mobile e cloud via AirPrint (iPhones, iPods o iPad Touch), Mopria (dispositivi con Android 4.4 o superiore), Google Cloud Print (opzionale) WiFi Direct (opzionale) e autenticazione NFC.
Così documenti, foto, pagine web o PDF possono essere stampate direttamente da smartphone o tablet iOS o Android via rete WLAN. Gli utenti mobile possono anche registrare il dispositivo ineo nel loro account Google e stampare da qualunque location - dal loro smartphone oppure tablet fornito di connessione internet.

Soluzioni Smart per ottimizzare il workflow

› DEVELOP con la sua piattaforma di soluzioni consente operazioni automatizzate time-saving. Con convert+share, ad esempio, i documenti possono essere acquisiti via scanner in differenti formati, e spediti alla destinazione richiesta. Esempio Evernote o Microsoft SharePoint. Inoltre, store+find aiuta a localizzare ogni documento facilmente e semplicemente, tramite una parola chiave o tramite ricerca full-text.

Qualità ai massimi standard

› Il nuovo Toner HD ed il nuovo motore di stampa, consentono di ottenere elevata qualità di stampa e risoluzioni di stampa fino a 1.200 dpi con colori brillanti



Display touchscreen innovativo

› Grazie ad una struttura chiara e a funzioni come flick, drag&drop e pinch in&out, il display da 9" a colori del sistema ineo è facile da usare come un qualsiasi smartphone o tablet. Inoltre, il pannello operativo può essere personalizzato in base alle necessità per una maggiore semplicità d'uso.



Amministrazione remota semplificata

› Il sistema può essere amministrato via web browser da un desktop computer. Interventi istantanei sono possibili grazie alla funzionalità remota del display. Inoltre, il pannello del multifunzione può essere duplicato su un tablet Android tramite app dedicata. Poi, ad esempio, un utente può impostare le opzioni di stampa anche se la stampante si trova da qualche parte nell'edificio. ineo Remote Care le consente di essere monitorata remotamente dal tuo Dealer Develop. In questo modo, il Dealer riceverà automaticamente una notifica se il toner scarseggia, in modo da non rimanerne mai senza, risparmiando tempo e risorse. Il sistema sarà sempre al massimo della sua efficienza.

Scelta di soluzioni di autenticazione

› L'accesso sicuro al sistema è garantito da vari mezzi di autenticazione: password, scansione dell'impronta venosa, Card senza contatto o autenticazione NFC integrata. Questi sistemi hanno in dotazione un sensore NFC, che permette l'autenticazione via dispositivo mobile anzichè via Card di autenticazione.

Massimi livelli di sicurezza

› Develop garantisce che i dispositivi mobile possono essere usati in modo sicuro in ambienti Office. Se la protezione della rete aziendale rappresenta un obiettivo fondamentale, assicurare la confidenzialità delle stampe inviate da mobile è comunque importante. Con accesso sicuro alle stampe, autenticazione utente e account tracking, ineo+ 258/308/368 assicurano all'utente stampe sia da mobile che da location fisse. Funzioni di sicurezza come IPsec, criptazione e-mail S/MIME e filtraggio IP garantiscono la sicurezza di ogni forma di sistema di comunicazione o trasferimento di documenti.

Sostenere l'ambiente prima di tutto

› Il basso assorbimento di energia, insieme a costi vivi contenuti e ad un intelligente concetto ambientale, hanno consentito a ineo+ 258/308/368 di ottenere la certificazione ambientale Energy Star insieme a molti altri prestigiosi riconoscimenti di efficienza ed eco-compatibilità.

La scelta di migliorare

La serie ineo+ 258/308/368 consente un incremento della produttività documentale fornendo la possibilità di scegliere in una vasta gamma di opzioni di finitura disponibili in base alle diverse necessità.



Ottimizzazione del workflow

Le funzionalità di ineo+ 258/308/368 consentono di ridurre la quantità di lavoro manuale coinvolto nella produzione di documenti. Permettendo anche una riduzione dei costi e aiutando ad ottimizzare il workflow. I documenti possono essere scansiti come presentazioni PowerPoint o archiviati come file PDF/A.
L'applicazione Develop convert+share, consente la scansione di documenti con un solo click, convertirlo nel formato richiesto e spedirlo a qualsiasi destinazione desiderata.


Selezione di media e opzioni di finitura

Investire in un sistema ineo+ 258/308/368 non farà più dipendere da servizi esterni per lavori specialistici come stampa di inviti su carta spessa o stampe di alta qualità. Questo, farà risparmiare tempo e denaro.
ineo+ 258/308/368, possono gestire agevolmente supporti come buste, carta riciclata, carta pre-stampata OHP e molte altre tipologie di supporti cartacei fino a 300 m/q2, così come banner fino alla lunghezza di 1.200 mm.
Questi sistemi, possono stampare una vasta gamma di formati carta da A6 ad A3+ (SRA3) oppure tramite una serie di sistemi di finitura, pinzare fino ad un massimo di 50 fogli anche sottoforma di opuscoli di max 20 fogli.








LK-102 v3
PDF criptato o
PDF/A(1a/1b)
LK-107
Unicode fonts
LK-105 v4
PDF ricercabile
LK-108
OCR fonts
LK-106
Barcode
fonts
LK-110 v2
Vari formati di
file DOCX e XLSX
UK-211
Upgrade kit
(2 GB di Memoria)
FK-514
Fax
2a linea
FK-514
Fax
1a linea
KH-102
Kupporto per tastiera
EK-608
USB hub kit
o
EK-609
USB hub kit
+ Bluetooth LE
DF-704 Dual scan
Alimentatore automatico
DF-629
Alimentatore automatico
LK-111
Thinprint
client
OC-511 Coprioriginali
o
LK-115 v2
Trusted
Platform
Module
WT-506
Tavolo
da lavoro
KP-101
10-key pad
HD-524
Hard disk
mirroring
AU-102
Kit autenticazione
biometrica
SC-508
Copy guard kit
(2x richiesti se installato
(DF-704)
JS-506
Separatore lavori
SX-BR-4600
Wireless LAN
BT-C1e
Porta Banner
UK-212
Wireless LAN
embedded
ID card reader
Varie tecnologie
IC Card
MK-735
Mount kit per
diversi sistemi di
autenticazione
LU-302
Cassettone ad alta capacità
FS-534SD
staple/booklet
finisher
RU-513
Relay unit per
FS-534/
FS-534SD
PK-520
Kit bucatura
o
PC-110
1 x 500-cassetto carta
PC-210
2 x 500-cassetti carta
o
FS-533
Finisher interno
PK-519
Kit bucatura
PC-410
2.500-cassettone carta
FS-534
50-fogli
staple finisher
DK-510
Mobiletto di supporto

ineo+ 258/308/368

Dati Generali

Tipo di dispositivo
Sistema a consolle

Velocità di stampa e copia A4/A3
> A4: max. 25/30/36 pm (colore/b&n)
> A3: max. 15/15/18 ppm (colore/b&n)

Tecnologia di stampa
Laser

Gradazioni
256

Alimentazione carta
> Standard: 1.150 fogli, max. 6.650 fogli
> cassetto universale da 500 fogli (A5–A3, 52 – 256 g/m²)
> cassetto universale da 500 fogli (A5–SRA3, 52 – 256 g/m²)
> 150-fogli bypass (A6–SRA3, formato personalizzato, banner, 60–300 g/m²)

Formato carta
A6–SRA3, formato personalizzato; banner, max. 1.200 x 297 mm

Area stampabile
Max. 307,1 x 437,1 mm (SRA3)
Max. 291 x 1.193 mm (banner)

Tempo di riscaldamento
Circa 20 secondi

Dimensioni (L x P x A)
615 x 779 x 685 mm (senza opzioni)

Peso
Circa 85 kg (senza opzioni)

Alimentazione elettrica
220–240 V, 50/60 Hz

Specifiche di Stampa

Controller
Embedded controller con 1.2 GHz

Memoria
Il controller utilizza la memoria di sistema hard disk (2 GB RAM/250 GB hard disk)

Risoluzione
Max. 1.800 x 600 dpi (con tecnologia Smoothing)
Modo alta qualità: 1.200 x 1.200 dpi

Protocolli di rete
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Emulazione
PCL 5c, PCL 6, PS 3, XPS

Interfacce
Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)

Driver
Windows Vista/Vistax64/7/7x64/ 8/8x64, Windows Server 2003/2003x64/2008/ 2008x64/2008 R2x64/2012x64/2012 R2, Mac OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Funzioni di stampa
Stampa diretta difile PCL,PS, TIFF, XPS,OOXMLe documenti PDF, overlay, copertina, filigrana, copia carbone, mixmedia, mixplex e stampa banner

Mobile printing
AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optional), ineoprint (iOS & Android), WiFi Direct (optional)

Specifiche di Scansione

Tipo di scansione
Scan-to-E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/ WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain

Risoluzione
Max. 600 dpi

Velocità di scansione
Max. 160 ipm (colore/b&n)

Formato originali
Max. A3

Formato di scansione
TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG
Opzionale: PDF/A (1a/1b), Searchable PDF/PPTX/ DOCX/XLSX/PDF/A (1a/1b), Encrypted PDF, Linearised PDF, XPS, Compact XPS, PPTX

Indirizzi di scansione
2.100, supporto LDAP

Specifiche di Copia

Alimentatore documenti
> Duplex document feeder (opzionale)
> 100 fogli, max. 128 g/m²
> A6 - A3
> Dual scan document feeder (opzionale)
> 100 fogli, max. 163 g/m²
> A6 - A3

Pre-selezione copia
1 – 9.999

Zoom
25–400 % con passi dello 0,1%

Prima copia A4
colore: 7,5/7,3/6,9 sec. - b&n: 6,1/5,6/5,3 sec.

Memoria
2 GB RAM

HDD
250 GB

Risoluzione
600 x 600 dpi

Funzioni di copia
Modalità capitolo e copertine, copia di prova, regolazione colore immagine, modo creativo, modo poster, copia da libro, copia lucida, copia carta ID filigrana, timbro, protezione copia, 2-in1/4-in-1/ 8-in-1, overlay (opzionale)

Specifiche Fax (opzionale)

Compatibilità
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax standard)

Transfer rate / transfer speed
33,6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Memoria fax
Utilizza la memoria del sistema

Funzioni fax
Polling, differita, PC-Fax, ricezione in box confidenziale, ricezione via e-mail, FTP/SMB

Opzionali

> Alimentatore originali DualScan (100 fogli)
> Alimentatore originali duplex (100 fogli)
> Coprioriginali
> Finisher interno con pinzatura multiposizione 50 fogli: capacità raccolta max. 500 fogli opzionale: kit bucatura (2/4 fori)
> Finisher a pavimento con pinzatura max.50 fogli capacità raccolta max. 3.300 fogli opzionale: kit bucatura (2/4 fori)
> Finisher a pavimento con kit opuscoli (booklet) max. 20 fogli e pinzatura max. 50 fogli capacità 3.300 ff, opzionale: kit bucatura (2/4 fori)
> Relay unit
> Separatore lavori, capacità max. (150/50) 200 fogli
> Mobiletto con cassetto carta (500 fogli) Mobiletto con cassetti carta (2x500 fogli)
> Mobiletto con cassetto alta capacità da 2.500 ff (A4)
> Mobiletto di supporto semplice
> 10-key pad
> Vassoio porta Banner
> Tavolo da lavoro
> Scheda Fax
> Security kit
> Supporto per tastiera
> USB interface kit
> USB interface kit con bluetooth LE
> Kit autenticazione biometrica
> Varie soluzioni di lettura di IC Card
> Kit instalazione per lettore di IC Card
> Kit timbratura mittente per documenti fax
> i-Option (funzionalità aggiuntive opzionali)
> WLAN (adattatore)
> Kit per Android remote control
> Hard disk mirroring

Soluzioni Software

> store+find (opz.), convert+share (opz.), Personal Applications (opz.), Enterprise Suite (opz.), Data Administrator (user account & centri di costo), Card solutions (opz.), supporto Unix/Linux, SAP support, EveryonePrint (opz.), PCounter (opz.)

Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A.
Via G. Stephenson, 73 - 20157 Milano www.developitalia.it

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore automatico originali, agli accessori di elaborazione finali e ai cassetti della carta si basano su carta da 80 g/m² salvo diversa specifica. Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si basano su carta di formato A4 da 80 g/m² salvo diversa specifica.

Tutti i dati relativi alle grammature della carta sono basati sui supporti consigliati da Konica Minolta. Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa di questa brochure. Konica Minolta si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

Develop e ineo sono nomi di prodotti/marchi registrati di proprietà di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi produttori. Konica Minolta non si assume alcuna responsabilità nè fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.

Ottobre 2015