




KAMOS PURE - SCRIVANIE OPERATIVE - STRUTTURA LEGNO

H. 75



P. cm. 80
H. cm. 74,4

PIANI SPESSORE MM. 25

Art. KP2SA08RL	L. cm. 80
Art. KP2SA10RL	L. cm. 100
Art. KP2SA12RL	L. cm. 120
Art. KP2SA14RL	L. cm. 140
Art. KP2SA16RL	L. cm. 160
Art. KP2SA18RL	L. cm. 180

KAMOS PURE - SCRIVANIE OPERATIVE - STRUTTURA LEGNO

H. 75



P. cm. 60
H. cm. 74,4

PIANI SPESSORE MM. 25

Art. KP2SB08RL	L. cm. 80
Art. KP2SB10RL	L. cm. 100
Art. KP2SB12RL	L. cm. 120
Art. KP2SB14RL	L. cm. 140
Art. KP2SB16RL	L. cm. 160
Art. KP2SB18RL	L. cm. 180

KAMOS PURE - SCRIVANIE OPERATIVE - STRUTTURA METALLO

H. 75



P. cm. 80
H. cm. 74,4

PIANI SPESSORE MM. 25

Art. KP2SA08RM	L. cm. 80
Art. KP2SA10RM	L. cm. 100
Art. KP2SA12RM	L. cm. 120
Art. KP2SA14RM	L. cm. 140
Art. KP2SA16RM	L. cm. 160
Art. KP2SA18RM	L. cm. 180

KAMOS PURE - SCRIVANIE OPERATIVE - STRUTTURA METALLO

H. 75




P. cm. 60
H. cm. 74,4

PIANI SPESSORE MM. 25

Art. KP2SB08RM	L. cm. 80
Art. KP2SB10RM	L. cm. 100
Art. KP2SB12RM	L. cm. 120
Art. KP2SB14RM	L. cm. 140
Art. KP2SB16RM	L. cm. 160
Art. KP2SB18RM	L. cm. 180

**KAMOS PURE - SCRIVANIA OPERATIVA ANGOLARE SX - DX
STRUTTURA LEGNO**




VERSIONE SX
P. cm. 120
H. cm. 74,4

PIANI SPESSORE MM. 25

Art. KP2SE16SLS L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE SX

Art. KP2SE16SLD L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE DX

**KAMOS PURE - SCRIVANIA OPERATIVA ANGOLARE SX - DX
STRUTTURA LEGNO**



VERSIONE SX
P. cm. 120
H. cm. 74,4


PIANI SPESSORE MM. 25

Art. KP2SE18SLS L. cm. 180
VERSIONE ANGOLARE SX

Art. KP2SE18SLD L. cm. 180
VERSIONE ANGOLARE DX

**KAMOS PURE - SCRIVANIA OPERATIVA ANGOLARE SX - DX
STRUTTURA LEGNO**

PIANI SPESSORE MM. 25



Art. KP2SC16SLS L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE SX


VERSIONE SX

Art. KP2SC16SLD L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE DX

P. cm. 160
H. cm. 74,4

**KAMOS PURE - SCRIVANIA OPERATIVA ANGOLARE SX - DX PER AGGIUNTA
CASSETTIERA PORTANTE PER PIANI O GAMBA CILINDRICA**

PIANI SPESSORE MM. 25



Art. KP2SD16SLS L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE SX


VERSIONE SX

Art. KP2SD16SLD L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE DX

P. cm. 160
H. cm. 74,4

**KAMOS PURE - SCRIVANIA OPERATIVA ANGOLARE SX - DX PER AGGIUNTA
CASSETTIERA PORTANTE PER PIANI O GAMBA CILINDRICA**

PIANI SPESSORE MM. 25



Art. KP2SD16SMS L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE SX


VERSIONE SX

Art. KP2SD16SMD L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE DX

P. cm. 160
H. cm. 74,4

**KAMOS PURE - SCRIVANIA OPERATIVA ANGOLARE SX - DX PER AGGIUNTA
CASSETTIERA PORTANTE PER TRAVI O GAMBA CILINDRICA**

PIANI SPESSORE MM. 25



Art. KP2ID16SMS L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE SX


VERSIONE SX

Art. KP2ID16SMD L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE DX

P. cm. 160
H. cm. 74,4

**KAMOS PURE - SCRIVANIA OPERATIVA ANGOLARE SX - DX
STRUTTURA METALLO**

PIANI SPESSORE MM. 25



Art. KP2SE16SMS L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE SX


VERSIONE SX

Art. KP2SE16SMD L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE DX

P. cm. 120
H. cm. 74,4

**KAMOS PURE - SCRIVANIA OPERATIVA ANGOLARE SX - DX
STRUTTURA METALLO**

PIANI SPESSORE MM. 25



Art. KP2SE18SMS L. cm. 180
VERSIONE ANGOLARE SX

VERSIONE SX

Art. KP2SE18SMD L. cm. 180
VERSIONE ANGOLARE DX

P. cm. 120
H. cm. 74,4

**KAMOS PURE - SCRIVANIA OPERATIVA ANGOLARE SX - DX PER AGGIUNTA
CASSETTIERA PORTANTE PER TRAVI O GAMBA CILINDRICA**

PIANI SPESSORE MM. 25



Art. KP2IE16SMS L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE SX

VERSIONE SX

Art. KP2IE16SMD L. cm. 160
VERSIONE ANGOLARE DX

P. cm. 120
H. cm. 74,4

**KAMOS PURE - SCRIVANIA OPERATIVA ANGOLARE SX - DX PER AGGIUNTA
CASSETTIERA PORTANTE PER TRAVI O GAMBA CILINDRICA**

PIANI SPESSORE MM. 25




Art. KP2IE18SMS L. cm. 180
VERSIONE ANGOLARE SX

VERSIONE SX

Art. KP2IE18SMD L. cm. 180
VERSIONE ANGOLARE DX

P. cm. 120
H. cm. 74,4

**KAMOS PURE - MODESTY PANEL IN LEGNO PER SCRIVANIE STRUTTURA
METALLO**



Art. KP2SP08 L. cm. 80

Art. KP2SP10 L. cm. 100

Art. KP2SP12 L. cm. 120

Art. KP2SP14 L. cm. 140

Art. KP2SP16 L. cm. 160

Art. KP2SP18 L. cm. 180

P. cm. 1,8
H. cm. 34

**KAMOS PURE - SCHERMO IN LEGNO CON STAFFE PER SCRIVANIE CON
STRUTTURA IN METALLO O IN LEGNO**



Art. KP2SS08 L. cm. 80

Art. KP2SS10 L. cm. 100

Art. KP2SS12 L. cm. 120

Art. KP2SS14 L. cm. 140

Art. KP2SS16 L. cm. 160

Art. KP2SS18 L. cm. 180

P. cm. 1,8
H. cm. 46,3

KAMOS PLUS - ALLUNGO LATERALE CON STRUTTURA IN LEGNO / GAMBA CILINDRICA / GAMBA IN METALLO

ALLUNGO GAMBA LEGNO

ALLUNGO GAMBA CILINDRICA

ALLUNGO GAMBA METALLO

P. cm. 60
H. cm. 74


H. 74,4



H. 74,4



H. 74,4



L. cm. 80
L. cm. 100
L. cm. 120

Art. KP2AA08RL
Art. KP2AA10RL
Art. KP2AA12RL

Art. KP2AA08RMG
Art. KP2AA10RMG
Art. KP2AA12RMG

Art. KP2AA08RMT
Art. KP2AA10RMT
Art. KP2AA12RMT

KAMOS PURE - SCHERMO IN METRACRILATO SOPRALZO PER PANNELLI



Art. UA050017
LUNGHEZZA CM. 59

Art. UA070017
LUNGHEZZA CM. 79

P. cm. 4
H. cm. 35

KAMOS PURE - MARSUPIO METALLICO




Art. UA030007
LUNGHEZZA CM. 35

Art. UA060007
LUNGHEZZA CM. 65

P. cm. 10

KAMOS PURE - PORTATOWER PER SCRIVANIA GAMBA IN LEGNO O GAMBA IN METALLO




art. UA0A0008

CASSETTIERE UNIFICATE KAMOS CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI



art. KP2MEL3
cm. 42 x 60 x 56 h.

KAMOS PURE - CASSETTIERA PENSILE PER SCRIVANIE STRUTTURA LEGNO



art. KP2MDL2
cm. 42 x 60 x 32,5 h.

CASSETTIERE UNIFICATE KAMOS CASSETTIERA SU RUOTE 4 CASSETTI



art. KP2MEL4
cm. 42 x 60 x 56 h.

CASSETTIERE UNIFICATE KAMOS CASSETTIERA SU RUOTE 1 CASSETTO E CLASSIFICATORE



art. KP2MEL2
cm. 42 x 60 x 56 h.

CASSETTIERE UNIFICATE KAMOS CASSETTIERA IN METALLO SU RUOTE CLASSIFICATORE




art. KP2MEM2
cm. 42,5 x 53 x 58 h.

CASSETTIERE UNIFICATE KAMOS CASSETTIERA IN METALLO SU RUOTE 3 CASSETTI




art. KP2MEM3
cm. 42,5 x 53 x 58 h.

CASSETTIERE UNIFICATE KAMOS KIT SOFT CLOSING PER 3 CASSETTI IN LEGNO



art. UFA0LL03


CASSETTIERE UNIFICATE KAMOS KIT SOFT CLOSING PER 3 CASSETTI IN METALLO



art. UFA0CLM03

KAMOS PURE - PIANI APPENDICI PER AGGREGAZIONE ALLE SCRIVANIE SOSTENUTI DA CASSETTIERE PORTANTI O GAMBE CILINDRICHE


PIANI SPESSORE MM. 25



- | | |
|----------------------|------------|
| Art. KP2AA04R | L. cm. 45 |
| Art. KP2AA06R | L. cm. 60 |
| Art. KP2AA08R | L. cm. 80 |
| Art. KP2AA10R | L. cm. 100 |
| Art. KP2AA12R | L. cm. 120 |

P. cm. 60
H. cm. 2,5

KAMOS PURE - KAMOS PLUS - KIT TRASFORMAZIONE CASSETTIERE SU RUOTE IN CASSETTIERE PORTANTI PER IL SOSTEGNO DI TRAVI O DI PIANI DI LAVORO



Art. UA0A0005
VERSIONE SOSTEGNO TRAVI



Art. UA0B0005
VERSIONE SOSTEGNO PIANI

KAMOS PURE - CASSETTIERA PORTANTE 4 CASSETTI PER SUPPORTO PIANI



SE USATA DA SOLA AGGIUNGERE TOP DI FINITURA

art. KP2MBL4
cm. 42 x 60 x 71,9 h.

KAMOS PURE - CASSETTIERA PORTANTE CLASSIFICATORE PER SUPPORTO PIANI



SE USATA DA SOLA AGGIUNGERE TOP DI FINITURA

art. KP2MBL3
cm. 42 x 60 x 71,9 h.

KAMOS PURE - TOP DI FINITURA PER CASSETTIERE PORTANTI




art. KP2MB06
cm. 42 x 60 x 2,5 h.

KAMOS PURE - TERMINALE SEMI CIRCOLARE PIANO SPESSORE MM. 25




AGGIUNGERE SEMPRE SOSTEGNO PORTANTE
art. KP2AF08S
cm. 80 x 40 x 2,5 h.

KAMOS PURE - RACCORDO PER SCRIVANIE PROF. CM. 60 + 60 PIANO SPESSORE MM. 25



AGGIUNGERE SEMPRE SOSTEGNO PORTANTE
art. KP2AF12S
cm. 124,5 x 45 x 2,5 h.

KAMOS PURE - RACCORDO PER SCRIVANIE PROF. CM. 80 + 80 PIANO SPESSORE MM. 25



AGGIUNGERE SEMPRE SOSTEGNO PORTANTE
art. KP2AF16S
cm. 164,5 x 45 x 2,5 h.

KAMOS PURE - GAMBA CILINDRICA FISSA



art. K110
cm. 8 x 8 x 71,9 h.

**KAMOS PURE - ANGOLO 90°
PER SCRIVANIE PROF. CM. 80 + 80
PIANO SPESSORE MM. 25**



AGGIUNGERE SEMPRE SOSTEGNO PORTANTE

art. KP2AE08S
cm. 80 x 80 x 2,5 h.

**KAMOS PURE - ANGOLO 90° SX
PER SCRIVANIE PROF. CM. 80 + 60
PIANO SPESSORE MM. 25**



AGGIUNGERE SEMPRE SOSTEGNO PORTANTE

art. KP2AE08SS
cm. 80 x 60 x 2,5 h.


**KAMOS PURE - ANGOLO 90° SX
PER SCRIVANIE PROF. CM. 60 + 80
PIANO SPESSORE MM. 25**



AGGIUNGERE SEMPRE SOSTEGNO PORTANTE

art. KP2AE08SD
cm. 60 x 80 x 2,5 h.

**KAMOS PURE - SOSTEGNO
TERMINALI PER GAMBE METALLO**



art. UA0A0004
cm. 10 x 5 x 5 h.

**KAMOS PURE - TAVOLO RIUNIONE
ROTONDO STRUTTURA LEGNO
PIANO SPESSORE MM. 25**



art. KP2TA12TL
cm. 120 x 120 x 74,4 h.

**KAMOS PURE - TAVOLO RIUNIONE
ROTONDO STRUTTURA METALLO
PIANO SPESSORE MM. 25**




art. KP2TA12TM
cm. 120 x 120 x 72,5 h.

**KAMOS PURE - TERMINALE
SAGOMATO PER TAVOLO RIUNIONE
PIANO SPESSORE MM. 25**



art. KP2TA11SL
cm. 110 x 106 x 74,4 h.


**KAMOS PURE - TERMINALE
SAGOMATO PER TAVOLO RIUNIONE
PIANO SPESSORE MM. 25**



art. KP2TA11SM
cm. 110 x 106 x 72,5 h.

**KAMOS PURE - TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE
CON STRUTTURA IN LEGNO**

PIANI SPESSORE MM. 25



Art. KP2TA11RL L. cm. 110

Art. KP2TA14RL L. cm. 140

P. cm. 106
H. cm. 74,4

**KAMOS PURE - TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE
CON STRUTTURA IN LEGNO**

PIANI SPESSORE MM. 25




Art. KP2TB18RL L. cm. 185

Art. KP2TB25RL L. cm. 250

P. cm. 100
H. cm. 74,4

**KAMOS PURE - TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE
CON STRUTTURA METALLO**

PIANI SPESSORE MM. 25




Art. KP2TA11RM L. cm. 110

Art. KP2TA14RM L. cm. 140

P. cm. 106
H. cm. 72,5

**KAMOS PURE - TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE
CON STRUTTURA METALLO**

PIANI SPESSORE MM. 25



Art. KP2TB18RM L. cm. 185

Art. KP2TB25RM L. cm. 250

P. cm. 100
H. cm. 72,5

**KAMOS PURE - TAVOLO D'ATTESA
STRUTTURA LEGNO
PIANO SPESSORE MM. 25**



art. KP2TC06LL
cm. 60 x 60 x 40 h.


**KAMOS PURE - TAVOLO D'ATTESA
STRUTTURA LEGNO
PIANO SPESSORE MM. 25**



art. KP2TC12LL
cm. 120 x 60 x 40 h.

KAMOS PURE - BANCONE LINEARE RECEPTION

PIANI SPESSORE MM. 25



Art. KP2RA09 L. cm. 95

Art. KP2RA12 L. cm. 125

Art. KP2RA14 L. cm. 145

Art. KP2RA16 L. cm. 165


Art. KP2RA18 L. cm. 185

P. cm. 54,4
H. cm. 109

KAMOS PURE - SCRIVANIE DA LAVORO ALTE - STRUTTURA LEGNO

H. 105

PIANI SPESSORE MM. 25



Art. KP2SZ08RL L. cm. 80

Art. KP2SZ10RL L. cm. 100

Art. KP2SZ12RL L. cm. 120

Art. KP2SZ14RL L. cm. 140

Art. KP2SZ16RL L. cm. 160


Art. KP2SZ18RL L. cm. 180

P. cm. 80
H. cm. 105

KAMOS PURE - SCRIVANIE DA LAVORO ALTE - STRUTTURA LEGNO

H. 105

PIANI SPESSORE MM. 25



Art. KP2SY08RL L. cm. 80

Art. KP2SY10RL L. cm. 100

Art. KP2SY12RL L. cm. 120


Art. KP2SY14RL L. cm. 140

Art. KP2SY16RL L. cm. 160

Art. KP2SY18RL L. cm. 180


P. cm. 60
H. cm. 105

**KAMOS PURE - ANGOLO ESTERNO
90° PER BANCONI
FRONTALE IN METALLO**




art. KP2RB08
cm. 89 x 89 x 109 h.

**KAMOS PURE - ANGOLO ESTERNO
90° PER BANCONI
FRONTALE IN METALLO**



CON RACCORDO PER BANCONI CON SCRIVANIE
art. KP2RD08
cm. 89 x 89 x 109 h.

**KAMOS PURE - ANGOLO INTERNO
90° PER BANCONI
FRONTALE IN METALLO**



art. KP2RC05
cm. 59,4 x 59,4 x 109 h.

KAMOS PURE - MODULO PARETINA IN LEGNO CON SUPPORTI PER PIANO

	Art. KP2WA0410	L. cm. 45
	Art. KP2WA0610	L. cm. 60
	Art. KP2WA0810	L. cm. 80
	Art. KP2WA0910	L. cm. 90
	Art. KP2WA1010	L. cm. 100

KAMOS PURE - MODULO PARETINA IN LEGNO CON SUPPORTI PER PIANO

	Art. KP2WA0413	L. cm. 45
	Art. KP2WA0613	L. cm. 60
	Art. KP2WA0813	L. cm. 80
	Art. KP2WA0913	L. cm. 90
	Art. KP2WA1013	L. cm. 100

**KAMOS PURE - PIANI DI LAVORO RETTANGOLARI PER COMPOSIZIONI
CON PARETINE**

PIANI SPESSORE MM. 25	
	Art. KP2P0808R L. cm. 80
	Art. KP2P1008R L. cm. 100
	Art. KP2P1208R L. cm. 120
	Art. KP2P1408R L. cm. 140
	Art. KP2P1608R L. cm. 160
Art. KP2P1808R L. cm. 180	

P. cm. 80
H. cm. 2,5

**KAMOS PURE - PIANI DI LAVORO RETTANGOLARI PER COMPOSIZIONI
CON PARETINE**

PIANI SPESSORE MM. 25	
	Art. KP2P0806R L. cm. 80
	Art. KP2P1006R L. cm. 100
	Art. KP2P1206R L. cm. 120
	Art. KP2P1406R L. cm. 140
	Art. KP2P1606R L. cm. 160
Art. KP2P1806R L. cm. 180	

P. cm. 60
H. cm. 2,5

**KAMOS PURE - PIANI DI LAVORO SAGOMATI SX - DX PER COMPOSIZIONI
CON PARETINE**

PIANI SPESSORE MM. 25	
	Art. KP2P1616SS L. cm. 160 VERSIONE ANGOLARE SX
	Art. KP2P1616SD L. cm. 160 VERSIONE ANGOLARE DX

VERSIONE SX
P. cm. 160
H. cm. 2,5

**KAMOS PURE - PIANI DI LAVORO SAGOMATI SX - DX PER COMPOSIZIONI
CON PARETINE**

PIANI SPESSORE MM. 25	
	Art. KP2P1612SS L. cm. 160 VERSIONE ANGOLARE SX
	Art. KP2P1612SD L. cm. 160 VERSIONE ANGOLARE DX

VERSIONE SX
P. cm. 120
H. cm. 74,4

**KAMOS PURE - PIANI DI LAVORO SAGOMATI SX - DX PER COMPOSIZIONI
CON PARETINE**

PIANI SPESSORE MM. 25	
	Art. KP2P1812SS L. cm. 180 VERSIONE ANGOLARE SX
	Art. KP2P1812SD L. cm. 180 VERSIONE ANGOLARE DX


VERSIONE SX
P. cm. 120
H. cm. 74,4

KAMOS PURE - TOP LINEARE PER PARETINE

	Art. KP2WD08	L. cm. 80
	Art. KP2WD09	L. cm. 90
	Art. KP2WD10	L. cm. 100
	Art. KP2WD12	L. cm. 120
	Art. KP2WD14	L. cm. 140
	Art. KP2WD16	L. cm. 160
	Art. KP2WD18	L. cm. 180

P. cm. 35
H. cm. 2,5

**KAMOS PURE - TOP ANGOLARE
PER PARETINE**



art. KP2WE09
cm. 99,8 x 99,8 x 2,5 h.

KAMOS PURE - RACCORDO PER AGGREGAZIONE MODULI PARETINA A 2 - 3 E 4 VIE

RACCORDO 2 PARETINE	RACCORDO 3 PARETINE	RACCORDO 4 PARETINE
Art. UA2A0016 H. cm. 106	Art. UA3A0016 H. cm. 106	Art. UA4A0016 H. cm. 106
Art. UA2B0016 H. cm. 135	Art. UA3B0016 H. cm. 135	Art. UA4B0016 H. cm. 135



LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
LIBRERIE A GIORNO H. 80

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

H. 80



Art. LC084R3 P. cm. 34

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

TOP OBBLIGATORIO
L. cm. 45
H. cm. 81,7

Art. LC084R4 P. cm. 44

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTA
IN LEGNO H. 80 CON SERRATURA

VERSIONE SINISTRA

H. 80



Art. KPLA084LS3 P. cm. 36

Art. KPLA084LS4 P. cm. 46

VERSIONE DESTRA

VERSIONE SX
TOP OBBLIGATORIO
L. cm. 45
H. cm. 81,7

Art. KPLA084LD3 P. cm. 36

Art. KPLA084LD4 P. cm. 46

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
LIBRERIE A GIORNO H. 90

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

H. 80



Art. LC089R3 P. cm. 34

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

TOP OBBLIGATORIO
L. cm. 90
H. cm. 81,7

Art. LC089R4 P. cm. 44

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE
IN LEGNO H. 80 CON SERRATURA

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

H. 80



Art. KPLA089L3 P. cm. 36

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

TOP OBBLIGATORIO
L. cm. 90
H. cm. 81,7

Art. KPLA089L4 P. cm. 46

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
LIBRERIA CON 4 CASSETTI

H. 80



TOP OBBLIGATORIO
Art. KPLZ084L4
cm. 45 x 46 x 81,7 h.

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
LIBRERIA CON CASSETTI CLASSIFICATORI
PER CARTELLE SOSPESSE

H. 80



TOP OBBLIGATORIO
Art. KPLY084L4
cm. 45 x 46 x 81,7 h.

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
LIBRERIA CON CASSETTI CLASSIFICATORI
PER CARTELLE SOSPESSE

H. 80




TOP OBBLIGATORIO
Art. KPLY089L4
cm. 90 x 46 x 81,7 h.

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTA IN LEGNO H. 120 CON SERRATURA



H. 120



VERSIONE SINISTRA

Art. KPLA124LS3 P. cm. 36
Art. KPLA124LS4 P. cm. 46

VERSIONE DESTRA

Art. KPLA124LD3 P. cm. 36
Art. KPLA124LD4 P. cm. 46

VERSIONE SX
TOP OBBLIGATORIO
L. cm. 45
H. cm. 121,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTA IN LEGNO H. 80 CON SERRATURA



H. 120



VERSIONE SINISTRA

Art. KPLB124LS3 P. cm. 36
Art. KPLB124LS4 P. cm. 46

VERSIONE DESTRA

VERSIONE SX
TOP OBBLIGATORIO
L. cm. 45
H. cm. 121,7

Art. KPLB124LD3 P. cm. 36 € 158,00
Art. KPLB124LD4 P. cm. 46 € 158,00

**LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
LIBRERIE A GIORNO H. 120**

H. 120



VERSIONE PROFONDITA' CM. 34


Art. LC124R3 P. cm. 34

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. LC124R4 P. cm. 44

TOP OBBLIGATORIO
L. cm. 45
H. cm. 121,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTA IN VETRO FUME' H. 120 SX - DX CON SERRATURA



VERSIONE SINISTRA


Art. KPAN124VFS H. cm. 120

VERSIONE DESTRA

VERSIONE SX
L. cm. 45
P. cm. 0,5

Art. KPAN124VFD H. cm. 120

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTA IN VETRO ACIDATO H. 120 SX - DX CON TELAIO IN ALLUMINIO E SERRATURA



VERSIONE SINISTRA

Art. KPAN124VAS H. cm. 120

VERSIONE DESTRA


VERSIONE SX
L. cm. 45
P. cm. 2

Art. KPAN124VAD H. cm. 120

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE IN LEGNO H. 120 CON SERRATURA



H. 120



VERSIONE PROFONDITA' CM. 36

Art. KPLA129L3 P. cm. 36

VERSIONE PROFONDITA' CM. 46

Art. KPLA129L4 P. cm. 46

TOP OBBLIGATORIO
L. cm. 90
H. cm. 121,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE IN LEGNO H. 80 CON SERRATURA



H. 120



VERSIONE PROFONDITA' CM. 36

Art. KPLB129L3 P. cm. 36


VERSIONE PROFONDITA' CM. 46

Art. KPLB129L4 P. cm. 46

TOP OBBLIGATORIO
L. cm. 90
H. cm. 121,7

**LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
LIBRERIE A GIORNO H. 120**

H. 120



VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

Art. LC129R3 P. cm. 34

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. LC129R4 P. cm. 44

TOP OBBLIGATORIO
L. cm. 90
H. cm. 121,7


LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTE IN VETRO FUME' H. 120 CON SERRATURA



Art. KPAN129VF H. cm. 120

L. cm. 90
P. cm. 0,5

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTE IN VETRO ACIDATO H. 120 CON TELAIO IN ALLUMINIO E SERRATURA



Art. KPAN129VA H. cm. 120

L. cm. 90
P. cm. 2

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTA IN LEGNO H. 160 CON SERRATURA



VERSIONE SINISTRA

Art. KPLA164LS3 P. cm. 36
 Art. KPLA164LS4 P. cm. 46

VERSIONE DESTRA

Art. KPLA164LD3 P. cm. 36
 Art. KPLA164LD4 P. cm. 46

VERSIONE SX
 TOP OBBLIGATORIO
 L. cm. 45
 H. cm. 161,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE IN LEGNO H. 80 + 80 CON SERRATURA



VERSIONE SINISTRA

Art. KPLC164LS3 P. cm. 36
 Art. KPLC164LS4 P. cm. 46

VERSIONE DESTRA

Art. KPLC164LD3 P. cm. 36
 Art. KPLC164LD4 P. cm. 46

VERSIONE SX
 TOP OBBLIGATORIO
 L. cm. 45
 H. cm. 161,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIE A GIORNO H. 160



VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

Art. LC164R3 P. cm. 34

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. LC164R4 P. cm. 44

TOP OBBLIGATORIO
 L. cm. 45
 H. cm. 161,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTA IN VETRO FUME' H. 160 SX - DX CON SERRATURA



VERSIONE SINISTRA

Art. KPAN164VFS H. cm. 160

VERSIONE DESTRA

Art. KPAN164VFD H. cm. 160

VERSIONE SX
 L. cm. 45
 P. cm. 0,5

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTA IN VETRO ACIDATO H. 160 SX - DX CON TELAIO IN ALLUMINIO E SERRATURA



VERSIONE SINISTRA


Art. KPAN164VAS H. cm. 160

VERSIONE DESTRA

Art. KPAN164VAD H. cm. 160

VERSIONE SX
 L. cm. 45
 P. cm. 2

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTA IN LEGNO H. 80 CON SERRATURA



VERSIONE SINISTRA

Art. KPLB164LS3 P. cm. 36

Art. KPLB164LS4 P. cm. 46


VERSIONE DESTRA

Art. KPLB164LD3 P. cm. 36

Art. KPLB164LD4 P. cm. 46

VERSIONE SX
 TOP OBBLIGATORIO
 L. cm. 45
 H. cm. 161,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTA IN VETRO FUME' SOPRALZO H. 80 SX - DX CON SERRATURA



VERSIONE SINISTRA


Art. KPAS084VFS H. cm. 80

VERSIONE DESTRA

Art. KPAS084VFD H. cm. 80

VERSIONE SX
 L. cm. 45
 P. cm. 0,5

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTA IN VETRO ACIDATO SOPRALZO H. 80 SX - DX CON TELAIO IN ALLUMINIO E SERRATURA



VERSIONE SINISTRA

Art. KPAS084VAS H. cm. 80

VERSIONE DESTRA

Art. KPAS084VAD H. cm. 80

VERSIONE SX
 L. cm. 45
 P. cm. 2

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE IN LEGNO H. 160 CON SERRATURA



VERSIONE PROFONDITA' CM. 36

Art. KPLA169L3 P. cm. 36

VERSIONE PROFONDITA' CM. 46

Art. KPLA169L4 P. cm. 46

TOP OBBLIGATORIO
 L. cm. 90
 H. cm. 161,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE IN LEGNO H. 80 + 80 CON SERRATURA



VERSIONE PROFONDITA' CM. 36

Art. KPLC169L3 P. cm. 36

VERSIONE PROFONDITA' CM. 46

Art. KPLC169L4 P. cm. 46


TOP OBBLIGATORIO
 L. cm. 90
 H. cm. 161,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
LIBRERIE A GIORNO H. 160

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

Art. LC169R3 P. cm. 34

H. 160




VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. LC169R4 P. cm. 44

TOP OBBLIGATORIO

L. cm. 90
H. cm. 161,7


LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTE IN VETRO
FUME' H. 160 CON SERRATURA



Art. KPAN169VF H. cm. 160

L. cm. 90
P. cm. 0,5

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTE IN VETRO
ACIDATO H. 160 CON TELAIO IN ALLUMINIO E SERRATURA



Art. KPAN169VA H. cm. 160

L. cm. 90
P. cm. 2


LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE
IN LEGNO H. CM. 80 CON SERRATURA



VERSIONE PROFONDITA' CM. 36

Art. KPLB169L3 P. cm. 36

H. 160




VERSIONE PROFONDITA' CM. 46

Art. KPLB169L4 P. cm. 46

TOP OBBLIGATORIO

L. cm. 90
H. cm. 161,7


LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTE IN VETRO
FUME' SOPRALZO H. 80 CON SERRATURA



Art. KPAS089VF H. cm. 80

L. cm. 90
P. cm. 0,5

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTE IN VETRO
ACIDATO SOPRALZO H. 80 CON TELAIO IN ALLUMINIO E SERRATURA



Art. KPAS089VA H. cm. 80

L. cm. 90
P. cm. 2

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTA
IN LEGNO H. 200 CON SERRATURA




VERSIONE SINISTRA

Art. KPLA204LS3 P. cm. 36

Art. KPLA204LS4 P. cm. 46

H. 200



VERSIONE DESTRA

Art. KPLA204LD3 P. cm. 36

Art. KPLA204LD4 P. cm. 46

VERSIONE SX
TOP FACOLTATIVO

L. cm. 45
H. cm. 201,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTA
IN LEGNO H. 80 + 120 CON SERRATURA




VERSIONE SINISTRA

Art. KPLC204LS3 P. cm. 36

Art. KPLC204LS4 P. cm. 46

H. 200



VERSIONE DESTRA

Art. KPLC204LD3 P. cm. 36

Art. KPLC204LD4 P. cm. 46

VERSIONE SX
TOP FACOLTATIVO

L. cm. 45
H. cm. 201,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
LIBRERIE A GIORNO H. 200

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

Art. LC204R3 P. cm. 34

H. 200



VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. LC204R4 P. cm. 44

TOP FACOLTATIVO

L. cm. 45
H. cm. 201,7


LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTA IN VETRO
ACIDATO H. 200 SX - DX CON TELAIO IN ALLUMINIO E SERRATURA



VERSIONE SINISTRA

Art. KPAN204VAS H. cm. 200

H. 200



VERSIONE DESTRA

Art. KPAN204VAD H. cm. 200

VERSIONE SX

L. cm. 45
P. cm. 2

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTA IN LEGNO H. 80 CON SERRATURA




VERSIONE SINISTRA

Art. KPLB204LS3 P. cm. 36

Art. KPLB204LS4 P. cm. 46

H. 200



VERSIONE DESTRA

Art. KPLB204LD3 P. cm. 36

Art. KPLB204LD4 P. cm. 46

VERSIONE SX
TOP FACOLTATIVO

L. cm. 45
H. cm. 201,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTA IN VETRO FUME' SOPRALZO H. 120 SX - DX CON SERRATURA



VERSIONE SINISTRA

Art. KPAS124VFS H. cm. 120



VERSIONE DESTRA

VERSIONE SX

Art. KPAS124VFD H. cm. 120


L. cm. 45
P. cm. 0,5

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTA IN VETRO ACIDATO SOPRALZO H. 120 SX - DX CON TELAIO IN ALLUMINIO E SERRATURA



VERSIONE SINISTRA

Art. KPAS124VAS H. cm. 120



VERSIONE DESTRA

VERSIONE SX

Art. KPAS124VAD H. cm. 120

L. cm. 45
P. cm. 2


LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE IN LEGNO H. 200 CON SERRATURA



VERSIONE PROFONDITA' CM. 36

Art. KPLA209L3 P. cm. 36

H. 200



VERSIONE PROFONDITA' CM. 46

Art. KPLA209L4 P. cm. 46

TOP FACOLTATIVO

L. cm. 90
H. cm. 201,7


LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE IN LEGNO H. 80 + 120 CON SERRATURA



VERSIONE PROFONDITA' CM. 36

Art. KPLC209L3 P. cm. 36

H. 200



VERSIONE PROFONDITA' CM. 46


Art. KPLC209L4 P. cm. 46

TOP FACOLTATIVO

L. cm. 90
H. cm. 201,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIE A GIORNO H. 200

H. 200



VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

Art. LC209R3 P. cm. 34


VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. LC209R4 P. cm. 44

TOP FACOLTATIVO

L. cm. 90
H. cm. 201,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTE IN VETRO ACIDATO H. 200 CON TELAIO IN ALLUMINIO E SERRATURA



Art. KPAN209VA H. cm. 200

L. cm. 90
P. cm. 2


LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE IN LEGNO H. 80 CON SERRATURA



VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

Art. KPLB209L3 P. cm. 36

H. 200




VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. KPLB209L4 P. cm. 46

TOP FACOLTATIVO

L. cm. 90
H. cm. 201,7


LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTE IN VETRO FUME' SOPRALZO H. 120 CON SERRATURA



Art. KPAS129VF H. cm. 120

L. cm. 90
P. cm. 0,5


LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - ANTE IN VETRO ACIDATO SOPRALZO H. 120 CON TELAIO IN ALLUMINIO E SERRATURA



Art. KPAS129VA H. cm. 120

L. cm. 90
P. cm. 2

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
LIBRERIE A GIORNO CON 1 RIPIANO E ASTA APPENDIABILI ESTRAIBILE



H. 200

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34


Art. LC209R3A P. cm. 34

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. LC209R4A P. cm. 44

TOP FACOLTATIVO
L. cm. 90
H. cm. 201,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE
IN LEGNO H. 200 E ASTA APPENDIABILI ESTRAIBILE CON SERRATURA



H. 200

VERSIONE PROFONDITA' CM. 36


Art. KPLA209L3A P. cm. 36

VERSIONE PROFONDITA' CM. 46

Art. KPLA209L4A P. cm. 46

TOP FACOLTATIVO
L. cm. 90
H. cm. 201,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
LIBRERIE A GIORNO H. 240 - OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A MURO



H. 240

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

Art. LC244R3 P. cm. 34

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. LC244R4 P. cm. 44

TOP FACOLTATIVO
L. cm. 45
H. cm. 241,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
LIBRERIE A GIORNO H. 240 - OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A MURO



H. 240

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

Art. LC249R3 P. cm. 34

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. LC249R4 P. cm. 44

TOP FACOLTATIVO
L. cm. 90
H. cm. 241,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTA
IN LEGNO H. 240 CON SERRATURA - OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A MURO



H. 240

VERSIONE SINISTRA


Art. KPLA244LS3 P. cm. 36
Art. KPLA244LS4 P. cm. 46

VERSIONE DESTRA

Art. KPLA244LD3 P. cm. 36
Art. KPLA244LD4 P. cm. 46

VERSIONE SX
TOP FACOLTATIVO
L. cm. 45
H. cm. 241,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTA
IN LEGNO H. 80 CON SERRATURA - OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A MURO



H. 240

VERSIONE SINISTRA

Art. KPLB244LS3 P. cm. 36
Art. KPLB244LS4 P. cm. 46

VERSIONE DESTRA

Art. KPLB244LD3 P. cm. 36
Art. KPLB244LD4 P. cm. 46

VERSIONE SX
TOP FACOLTATIVO
L. cm. 45
H. cm. 241,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE
IN LEGNO H. 120 + 120 CON SERRATURA - OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A MURO



H. 240

VERSIONE SINISTRA


Art. KPLC244LS3 P. cm. 36
Art. KPLC244LS4 P. cm. 46

VERSIONE DESTRA

Art. KPLC244LD3 P. cm. 36
Art. KPLC244LD4 P. cm. 46

VERSIONE SX
TOP FACOLTATIVO
L. cm. 45
H. cm. 241,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE
IN LEGNO H. 240 CON SERRATURA - OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A MURO



H. 240

VERSIONE PROFONDITA' CM. 36


Art. KPLA249L3 P. cm. 36

VERSIONE PROFONDITA' CM. 46

Art. KPLA249L4 P. cm. 46

TOP FACOLTATIVO
L. cm. 90
H. cm. 241,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE
IN LEGNO H. 80 CON SERRATURA - OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A MURO



H. 240

VERSIONE PROFONDITA' CM. 36

Art. KPLB249L3 P. cm. 36

VERSIONE PROFONDITA' CM. 46

Art. KPLB249L4 P. cm. 46

TOP FACOLTATIVO
L. cm. 90
H. cm. 241,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA CON ANTE
IN LEGNO H. 120 + 120 CON SERRATURA - OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A MURO



H. 240

VERSIONE PROFONDITA' CM. 36

Art. KPLC249L3 P. cm. 36

VERSIONE PROFONDITA' CM. 46

Art. KPLC249L4 P. cm. 46

TOP FACOLTATIVO
L. cm. 90
H. cm. 241,7

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
RIPIANO INTEGRATIVO PER LIBRERIA L. 45



L. cm. 41,4
H. cm. 2,5

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

Art. LCRA45L3 LEGNO

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. LCRA45L4 LEGNO
Art. LCRA45M4 METALLO
(aggancio cartelle sospese)

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
RIPIANO INTEGRATIVO PER LIBRERIA L. 90



L. cm. 86,4
H. cm. 2,5

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

Art. LCRA90L3 LEGNO

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. LCRA90L4 LEGNO
Art. LCRA90M4 METALLO
(aggancio cartelle sospese)

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
RIPIANO INTEGRATIVO STRUTTURALE IN LEGNO PER LIBRERIA L. 45

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34



Art. LCRS45L3 LEGNO

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. LCRS45L4 LEGNO

L. cm. 41,4
H. cm. 2,5

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
RIPIANO INTEGRATIVO STRUTTURALE IN LEGNO PER LIBRERIA L. 90

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34



Art. LCRS90L3 LEGNO

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

Art. LCRS90L4 LEGNO

L. cm. 86,4
H. cm. 2,5

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
TOP SUPERIORE DI FINITURA PER LIBRERIE

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

P. 36




Art. KPTP043 L. cm. 45,2
Art. KPTP093 L. cm. 90,2
Art. KPTP133 L. cm. 135,3
Art. KPTP183 L. cm. 180,3
Art. KPTP223 L. cm. 225,4
Art. KPTP273 L. cm. 270,3

P. cm. 36,6
H. cm. 1,8

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
FIANCHI FINALI DI FINITURA PER LIBRERIE

VERSIONE PROFONDITA' CM. 34

P. 36



Art. KPCF083 H. cm. 80
Art. KPCF123 H. cm. 120
Art. KPCF163 L. cm. 160
Art. KPCF203 H. cm. 200
Art. KPCF243 H. cm. 240

P. cm. 36,6
L. cm. 1,8

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
TOP SUPERIORE DI FINITURA PER LIBRERIE

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

P. 46




Art. KPTP044 L. cm. 45,2
Art. KPTP094 L. cm. 90,2
Art. KPTP134 L. cm. 135,3
Art. KPTP184 L. cm. 180,3
Art. KPTP224 L. cm. 225,4
Art. KPTP274 L. cm. 270,3

P. cm. 46,6
H. cm. 1,8

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS
FIANCHI FINALI DI FINITURA PER LIBRERIE

VERSIONE PROFONDITA' CM. 44

P. 46



Art. KPCF084 H. cm. 80
Art. KPCF124 H. cm. 120
Art. KPCF164 L. cm. 160
Art. KPCF204 H. cm. 200
Art. KPCF244 H. cm. 240

P. cm. 46,6
L. cm. 1,8

LIBRERIE UNIFICATE KAMOS PURE - KAMOS PLUS - LIBRERIA ANTE
SCORREVOLI CON SERRATURA



VERSIONE H. 80


Art. KPLW0813L H. cm. 81,7

VERSIONE H. 160

Art. KPLW1613L H. cm. 161,7

L. cm. 135
P. cm. 44

KAMOS - KIT 2 AMMORTIZZATORI
PER ANTE IN LEGNO



art. UFAC0002

KAMOS - LIBRERIA CONTENITORE
RIFIUTI PER IL RICICLO



art. KPLV08L4
cm. 45 x 46 x 81,7 h.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Piani scrivania lineari e sagomati, piani appendice, piani tavoli riunione, piani terminali e raccordi in nobilitato melaminico spessore 25 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali, a colore del piano, in ABS da 2 mm stondato.

Fianchi scrivania e tavoli riunione in nobilitato melaminico spessore 25 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali, a colore del piano, in ABS da 2 mm stondato, distanziali superiori in materiale plastico colore grigio altezza 20 mm, piedini di livellamento a pavimento in materiale plastico colore grigio.

Traverse frontali strutturali scrivanie in nobilitato melaminico spessore 18 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR). Tra traversa e piano sono presenti distanziali in materiale plastico finitura alluminio satinato di altezza 25 mm; Gonne per scrivanie con gambe metalliche in nobilitato melaminico spessore 18 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) fissate direttamente al piano di lavoro con staffe a "L" in acciaio a forte spessore verniciate con polveri epossidiche, finitura opaca, colore Alluminio (AL) RAL 9006 e Bianco RAL 9010.

Tavoli alti composti da piani di lavoro e fianchi lineari in nobilitato melaminico spessore 25 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR); bordi perimetrali a colore del piano, in ABS da 2 mm stondato. Traverse centrate, collegate tramite distanziali ai fianchi e al piano, in nobilitato melaminico spessore 18 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR); bordi perimetrali in tinta. Distanziale superiore di supporto in materiale plastico di colore grigio e piedini di livellamento a pavimento in materiale plastico colore grigio.

Scrivanie con gambe metalliche ad altezza fissa in versione terminale ed intermedia con fusto centrato per workstation e piani scrivania di profondità 60 e 80 cm. Basamento in tubolare di acciaio spessore 2 mm con dimensioni 70x20 mm, verniciato a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006; il basamento è completo all'estremità di terminali in materiale plastico in tinta. Fusto verticale, fissato alla base e dotato di nervature di rinforzo, realizzato in lamiera di acciaio spessore 2 mm con dimensioni 100x35 mm, verniciato a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006. Staffa superiore di fissaggio sottopiano in lamiera di acciaio spessore 2 mm, fissata al fusto per mezzo di viti. Travi di collegamento, realizzate in lamiera di acciaio spessore 1,2 mm verniciate a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006, disponibili nelle versioni fissa e telescopica, da fissare a baionetta con fusti delle gambe terminali o intermedie. La canalizzazione viene completata attraverso carter in PVC stampato in tinta e posizionato nella parte interna del fusto. Il livellamento della struttura metallica avviene tramite piedini circolari in ABS grigio con perno di regolazione in acciaio filettato. A completamento della struttura metallica sono disponibili: prolunga trave fissa gamba intermedia, connessione trave scrivania con trave appendice, piantone fissaggio scrivania su cassetteria fissa, staffa collegamento struttura metallica a contenitori aggregabili e/o paretine, puntale per terminali scrivania a 180°, in lamiera di acciaio spessore 20/10 verniciati a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006.

Gamba cilindrica ad altezza fissa, per piani appendici e terminali, realizzata in tubolare metallico diametro 80 mm, spessore 1,2 mm verniciata a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006, completo di piedino nero in materiale plastico. Cassetteria sospesa realizzata cassa compresa di top e frontali in nobilitato melaminico spessore 18 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR), frontali con bordi perimetrali a colore in ABS stondato, interni cassetti in agglomerato di legno e scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, maniglie in materiale plastico finitura alluminio satinato.

Cassettiere con cassa in nobilitato melaminico spessore 18 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) top e frontali in nobilitato melaminico spessore 18 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali a colore in ABS stondato, ruote piroettanti con carter e doppio battistrada in PVC rigido nero e perno di rotazione in acciaio, serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, interni cassetti in agglomerato di legno e scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, cassetto superiore completo di vassoio portacancelleria asportabile in PVC rigido stampato, maniglie in materiale plastico finitura Alluminio satinato. Kit opzionale di interni cassetti in lamiera di acciaio spessore 1 mm verniciata colore nero e scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon autolubrificanti con dispositivo di fine corsa.

Cassettiere portanti con cassa in nobilitato melaminico, spessore 18 mm, colore Alcene (94) frontali cassetti in nobilitato melaminico, spessore 18 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) con bordi perimetrali in profilo ABS a colore. Eventuali top in nobilitato melaminico spessore 25 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) con bordi perimetrali in profilo ABS, a colore, spessore 2 mm arrotondato. Piedini di livellamento, regolabili dall'interno del mobile, in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato, serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, cassetti in agglomerato di legno scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon. Versione indipendente, in accosto alla scrivania, oppure senza top portante per piani appendice.

Schermi frontali in nobilitato melaminico spessore 25 mm, Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali a colore, in ABS da 2 mm stondato, completi di staffe a "L" in acciaio a forte spessore verniciate a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006 per il fissaggio direttamente al piano di lavoro.

Paretine in nobilitato melaminico spessore 25 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR), bordi perimetrali a colore in ABS da 2 mm stondato. Piedini di livellamento con basetta in PVC rigido e perno di regolazione in acciaio filettato, staffe di collegamento a piano scrivania in lamiera di acciaio a forte spessore, verniciate a polvere epossidica, in finitura opaca, colore Alluminio (AL) RAL 9006. Raccordi 2, 3 e 4 vie e 90° in MDF rivestito finitura alluminio.

Schermo paretina in metacrilato spessore 4 mm, colore Trasparente (TR) Satinato (SA) Fumé Azzurro (FA) Fumé Grigio (FG) completo di morsetti per il fissaggio al bordo superiore dei pannelli.

Top lineare e angolare in nobilitato spessore 25 mm colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali in profilo ABS da 2 mm arrotondato, supporti in lamiera di acciaio a forte spessore verniciato Alluminio (AL) avvitati al pannello verticale.

Marsupio per cavi in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006, con piega superiore per aggancio a pannelli spessore 18 mm. Portatower in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006.

Bancone lineare, completabile con scrivanie o librerie basse, in nobilitato melaminico, schienale spessore 18 mm, top e fianchi spessore 25 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali in profilo di ABS da 2 mm stondato.

Angolo bancone, top, fianchi e ripiani interni in nobilitato spessore 25 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali in ABS da 2 mm stondato, schienale curvo in lamiera di acciaio spessore 1 mm, verniciato a polvere epossidica, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fianchi, base e cappello in nobilitato melaminico spessore 18 mm, colore Bianco Seta (BT) Alcene (94) assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiani. Base completa di piedini di livellamento regolabili dall'interno in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato. Schienale in nobilitato melaminico spessore 18 mm, posizionato esterno ai fianchi, fissato ai fianchi stessi con squadrette in acciaio coperte da carterino in PVC a colore della struttura. Ripiani interni posizionabili in nobilitato melaminico spessore 25 mm, reggiripiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano; per la libreria H 120 H 160 H 200 H 240 un ripiano risulta fissato ai fianchi con tiranti barilotti in metallo e spine di riscontro in legno per la tenuta alle sollecitazioni orizzontali.

Top modulari e fianchi di finitura in pannelli in nobilitato melaminico spessore 18 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali a colore in ABS stondato.

Ante in nobilitato melaminico spessore 18 mm, colore Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR) bordi perimetrali a colore in ABS stondato.

Ante in vetro temprato e acidato (VA) spessore 4 mm, montato su cornice perimetrale in profilo di alluminio estruso, finitura naturale (AL).

Ante in vetro fumè temprato spessore 5 mm, colore effetto sfumatura di grigio (VF).

Cerniere in metallo collegate ai fianchi con basette metalliche a triplice regolazione con sistema ad applicazione rapida "clip-on". Maniglie in materiale plastico, finitura alluminio satinato. Serrature a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica

Recycling center dotato di struttura avente le stesse caratteristiche delle librerie e ante in melaminico sagomata nei colori Frassino Virgilio (F1) Olmo Tundra (OT) Noce Tenebra (N4) Grigio (GR), sportello acciaio incernierato per un'apertura e chiusura facilitata, telaio e ghiera reggi - sacco in metallo spessore 3 mm verniciato a polveri epossidiche finitura Alluminio (AL) opaco RAL 9006. Serratura standard.



LEGENDA COLORI

	Scrivanie : - Piano di lavoro e struttura legno	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Scrivanie : - Struttura in metallo	 Alluminio	 Bianco		
	Cassettiere e Cassettiere pensili : - Struttura e frontali dei cassetti	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Cassettiere in metallo : - Struttura e frontali dei cassetti	 Alluminio	 Bianco		
	Allunghi laterali : - Piano di lavoro e strutture legno	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Raccordi, appendici : - Piano di lavoro	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Pannelli : - Modesty pannel - Schermi frontali	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Cassettiere fisse portanti : - Top di finitura - Frontali dei cassetti	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Cassettiere fisse portanti : - Struttura	 Alluminio			
	Tavoli riunione : - Piani di lavoro e struttura legno	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra
	Tavoli riunione : - Struttura in metallo	 Alluminio	 Bianco		
	Tavoli d'attesa : - Piano e struttura legno	 Frassino Virgilio	 Grigio	 Olmo Tundra	 Noce Tenebra


(i campioni di colore sopra riportati sono indicativi a causa della resa cromatica degli inchiostri di stampa)

LEGENDA COLORI



Schermi per parete :

- Metacrilato



Banconi reception :

- Piano e struttura in legno



Banconi reception :

- Pannello frontali in metallo
banconi interni o esterni



Paretine :

- Pannello frontale
- Top lineari e angolari



Paretine :

- Raccordi a 2, 3 e 4 vie




Accessori :

- Marsupio porta cavi
- Porta tower
- Gamba cilindrica




(i campioni di colore sopra riportati sono indicativi a causa della resa cromatica degli inchiostri di stampa)

LEGENDA COLORI




Cassa delle librerie :

- Struttura e ripiani




Finiture :

- Top superiori
- Fianchi laterali



Ante :

- Ante in melaminico



Ante :

- Ante in vetro



(i campioni di colore sopra riportati sono indicativi a causa della resa cromatica degli inchiostri di stampa)

